

WASSERGENERATOREN FUSION TEC WATER

*Wasserautarkie für Ihr Zuhause
oder Ihr Unternehmen.*

**Unbegrenztes
Trinkwasser, keine
öffentliche
Wasserversorgung,
keine Kosten.**



Ungefähr Liter pro Tag	Preis ab (EUR)
💧 20 L	2.393 €
💧 50 L	4.277 €
💧 150 L	9.715 €
💧 500 L	27.521 €
💧 1000 L	45.023 €
💧 1500 - 100.000 L	KONSULTIEREN

*Richtpreise zuzüglich MwSt. Vorbehaltlich technischer Prüfung. 5 % Rabatt bis zum 15. September (2025).



**Fordern Sie jetzt Ihre individuelle
Wasseranalyse an.**



**Ihr Wasser, Ihre
Freiheit**

TECHNISCHE MERKMALE

Maschinentyp	FTW-20	FTW-50	FTW-150
Tagesproduktion (abhängig von der Luftfeuchtigkeit)	4-28,6 l/Tag	7-63 l/Tag	21-180 l/Tag
Optimale Betriebstemperatur	20-45°C	20-45°C	20-45°C
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)	60x42x34 cm	110x62x62 cm	120x65x65cm
Ungefähres Gewicht	16 kg	45 kg	120 kg
Stromverbrauch	350 Zoll	850 in	2,5 kW
Stromversorgung	220 V/110 V/60-50 Hz	220 V/110 V/60-50 Hz	220 V/50 Hz/60 Hz/3 SEITEN
Kühlschrank	R290	R290	R290
Reinigungssystem	LUFT + PPF + GAC + PPF + RO + MINERAL		
Beanspruchung	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Kompressortyp	Hermetischer Strudel		
Steuerungsart	SPS	SPS	SPS

Maschinentyp	FTW-500	FTW-1000	FTW-2000
Tagesproduktion (abhängig von der Luftfeuchtigkeit)	77-693 l/Tag	140-1260 l/Tag	287-2583 l/Tag
Optimale Betriebstemperatur	20-45°C	20-45°C	20-45°C
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)	70x122x170 cm	115x190x200 cm	120x65x65cm
Ungefähres Gewicht	250 kg	500 kg	120 kg
Stromverbrauch	4,7 kW	8,3 kW	17,5 kW
Stromversorgung	Wechselstrom 380/460 V/50 Hz/60 Hz	Wechselstrom 380/460 V/50 Hz/60 Hz	Wechselstrom 380/460 V/50 Hz/60 Hz
Kühlschrank	R410	R410	R410
Reinigungssystem	LUFT + PPF + GAC + PPF + RO + MINERAL		
Beanspruchung	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Kompressortyp	Hermetischer Strudel		Semisellado
Steuerungsart	SPS	SPS	SPS



**Reines Wasser.
Wasser frei von
Mikroplastik.
Wasser aus der Atmosphäre.
Wasser für die Ewigkeit.**



Warum Wasser aus der Luft anstelle von Flaschenwasser wählen?

Bei über 90 % der analysierten Marken weist Flaschenwasser Mikroplastik auf, was hauptsächlich auf den Kontakt mit dem Kunststoff der Flasche und des Verschlusses zurückzuführen ist.

Stattdessen erzeugen unsere Fusion Tec Wasser-Generatoren Wasser direkt aus der Luft, ohne Kontakt mit Einwegkunststoffen und gereinigt durch ein fortschrittliches Mehrschichtsystem:



- Polypropylenfilter (PPF)
- Aktivkohle (GAC)
- Umkehrosmose (RO)
- Endgültige Mineralisation

- ✓ **Mikroplastikfreies Wasser. Keine**
- ✓ **Flaschen, kein Müll. Sauberer für Sie**
- ✓ **und die Umwelt.**

 **Steigen Sie noch heute um: Bereiten Sie Ihr eigenes Wasser zu.**



**Reines Wasser.
Klares Dasein.**

WASSERPRODUKTIONSSYSTEME AB 5.000 L/Tag

Nachhaltige Beschaffung in großem Umfang

Modulare Systeme zur eigenständigen Erzeugung von Trinkwasser ohne Anbindung an ein öffentliches Wassernetz, entwickelt zur Versorgung von Gemeinden, der Landwirtschaft oder humanitären Projekten. Bis zu über 350.000 Liter gefiltertes Trinkwasser täglich, bereit für den menschlichen, landwirtschaftlichen oder industriellen Einsatz.

Reale Anwendungen:



- Versorgung von Gemeinden und ländlichen Regionen. Intensive Landwirtschaft und regulierte Bewässerungsprojekte. Logistik, Bergbau oder humanitäre Lagerstätten.




Klimaschutzunterkünfte, autonome Systeme und industrielle Wasserversorgung.

Maschinentyp	FTW-5000
Tagesproduktion (abhängig von der Luftfeuchtigkeit)	700-6300 l/Tag
Optimale Betriebstemperatur	20-45°C
Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)	100x250x600 cm
Ungefähres Gewicht	3,300 kg
Stromverbrauch	46 kW
Stromversorgung	Wechselstrom 360 V/460 V/50 Hz/60 Hz
Kühlschrank	Kältemittel R410A
Reinigungssystem	LUFT + PPF + GAC + PPF + RO + MINERAL
Beanspruchung	Dreiphasig
Kompressortyp	Semisellado
Steuerungsart	SPS

Vorreiter in der zukünftigen nachhaltigen Wasserversorgung



Anlage zur Erzeugung von atmosphärischem Wasser – 350.000 l/Tag



Was ist das?

Eine großflächige modulare Anlage zur Erzeugung von Trinkwasser, die Umgebungsfeuchtigkeit in gereinigtes Wasser umwandelt, ohne Anschluss an das öffentliche Netz, ohne Brunnen und ohne Verunreinigung.

Hauptbestandteile des Systems

1 Atmosphärischer Wasser-Generator

Erzeugt Wasser aus der Umgebungsfeuchtigkeit durch den Einsatz von Wind-, Sonnen- oder Magnetenergie.

2 Lagertank (Empfänger)

Die Wasserversorgung wird durch den Generator sichergestellt. Die Innenbeschichtung weist antibakterielle Eigenschaften auf (kolloidales Silber). Fassungsvermögen: 500.000–550.000 l.

3 Pumpzentrum

2-stufiges System:

- Stufe 1 → leitet Wasser zum Reinigungszentrum
- Stufe 2 → führt das aufbereitete Wasser in die Endlagerung.

4 Trinkwasseraufbereitungsanlage

Mehrschichtfiltration, Remineralisierung, Prüfungslabor.

5 Endlagertank

Zur Lagerung von aufbereitetem Wasser. Fassungsvermögen: 500.000–550.000 l.

6 Kontrollzentrum

Digitaler Leitstand für das gesamte Werk

7 Solar- und Windkraftanlage

Hybrides erneuerbares Energiesystem zur Energieversorgung von Pumpen, Steuerung, Beleuchtung und vollständigem Betrieb.

ECHTE WASSERLÖSUNGEN

GEREINIGT, WO ES AM DRINGENDSTEN BENÖTIGT WIRD

**Fusion Tec Water produziert Trinkwasser direkt aus der Luft.
ohne öffentliches Netz, ohne Zisterne und ohne Kosten.**

**Eine unabhängige, nachhaltige und skalierbare Technologie, die selbst in
den herausforderndsten Umgebungen zuverlässig funktioniert.**

PRAXISANWENDUNGEN, VORTEILE UND OPTIMALE BRANCHEN

-  Isolierte und ländliche Wohngebiete,
-  Bauernhöfe und Grundstücke,
-  ländlicher Tourismus und autarke
Hotels, ländliche Schulen und
-  Bildungszentren, ländliche
-  Krankenhäuser und
-  Gesundheitszentren in abgelegenen
-  Regionen, Baumschulen,
Bauernhöfe, Herden und
-  landwirtschaftliche Nutzpflanzen,
Lager, Container, Militäreinheiten
und humanitäre Projekte, autarke
-  Wohnmobile und Camper.

-  Wasser ohne öffentliche Netze
oder Rechnungen
-  Fortschrittliche Technologie:
Mehrschichtfiltration (PPF +
GAC + RO + Mineralisierung)
-  Wartungsfreies
Reinigungssystem
-  Lebensdauer von über 15
Jahren, mit Filtern, die bis zu 2
Jahre halten Nachhaltig: keine
-  Einwegkunststoffe
-  Kompatibel mit Solar-, Wind-
oder
-  Magnetgeneratoren An jedem
Standort installierbar
-  Skalierbar: von 20 l bis über
5.000 l/Tag

**Ihre zuverlässige Wasserquelle.
Egal, wo Sie sich befinden.**

MEHR ALS NUR EINE ALTERNATIVE, EINE INTELLIGENTE ENTSCHEIDUNG

 Wählen Sie Wasser, das nachhaltig und abfallfrei ist und auf
langlebiger Technologie beruht. 

 +34 608 92 37 23
 info@fusiontecwater.com
 www.fusiontecwater.com

